

# Kontaktisolation im OP, Eingriffsräumen, Gebärabteilung

<a href="#">Das Wichtigste</a> .....	1
<a href="#">Meldung Isolationen Spitalhygiene</a> .....	1
<a href="#">Indikationen Kontaktisolation</a> .....	1
<a href="#">Planung OP/Eingriff</a> .....	1
<a href="#">Massnahmen Personal - Standardmassnahmen</a> .....	2
<a href="#">Vor Operation/Eingriff</a> .....	2
<a href="#">Vorbereitung/Einleitung Anästhesie/Lagerung</a> .....	2
<a href="#">Während Operation/Eingriff</a> .....	2
<a href="#">Nach Operation/Eingriff</a> .....	3
<a href="#">Flächendesinfektion, Instrumentenaufbereitung, Abfall/Wäsche</a> .....	3
<a href="#">Mitteltende Richtlinien</a> .....	3

## Das Wichtigste

- Meldung an Spitalhygiene
- Anästhesievorbereitung, OP-Saal, Eingriffsraum\* oder Gebärsaal mit rotem Türschild kennzeichnen ([Türschild zum Ausdrucken](#))
- Standardmassnahmen
- Übersicht OP-Bereich: [Kontaktisolation im OP](#)

\*Räume mit Interventionen: Endoskopie, invasive Radiologie, Herzkatheterlabor

## Meldung Isolationen Spitalhygiene

Alle Isolationen müssen der Spitalhygiene gemeldet werden. Kontakt:

- [KSSG](#)
- [SRRWS](#)
- [SRFT](#)
- [Spital Linth](#)
- [SVAR](#)
- [STGAG](#)
- [KispiSG](#) (Meldung Kontaktisolationen nur MRSA, VRE, gramneg. Keime mit Panresistenz und ESBL (ausser E. coli)
- [KZGA](#)
- [Klinik Seeschau](#)
- [Thurklinik](#)

## Indikationen Kontaktisolation

Details siehe [Erreger/Krankheiten und hygienische Massnahmen](#)  
**Resistente Erreger**

- Methicillinresistenter Staphylococcus aureus (MRSA)
- Vancomycinresistente Enterokokken (VRE)
- Gramnegative Keime
  - ESBL-bildende Erreger (ausser *E.coli*) UND patientenbezogene Risikofaktoren
  - Panresistente gramnegative Keime
  - Carbapenemase-bildende Erreger

### Krankheiten

- z.B. Konjunktivitis epidemica, Scabies, Gastroenteritis

## Planung OP/Eingriff

- Anmeldung
  - Hinweis auf die Kontaktisolation bei Anmeldung. Weitergabe der Information an die verantwortlichen Personen
- Organisation
  - Operationen/Eingriffe mit Kontaktisolation können in jedem OP-Saal/Eingriffsraum zu jeder Zeit stattfinden.

- Berücksichtigt werden muss die zusätzliche Zeit für die Flächendesinfektion
- Festlegung von Eingriffsraum (OP-Saal) und Zeitpunkt in gemeinsamer Absprache der Verantwortlichen
- Notfallmässiger Eingriff direkt aus der ZNA/Notfallstation
    - Die nachbetreuenden Abteilungen wird von der ZNA/Notfallstation über die Kontaktisolation informiert

## Massnahmen Personal - Standardmassnahmen

Unter Standardmassnahmen werden die im Folgenden beschriebenen Massnahmen im Umgang mit allen Patienten verstanden. Die Händedesinfektion, der Umgang mit Handschuhen, chirurgischer Maske, Schutzbrille und Überschürze wird im Rahmen der Standardmassnahmen und bei Kontaktisolationen gleich durchgeführt:

- Hygienische Händedesinfektion: Korrekte Durchführung der Händedesinfektion nach den [5 Indikationen der WHO](#)
- Handschuhe: Bei Kontakt der Hände mit Körpersekret/-flüssigkeit
- Chirurgische Maske/Schutzbrille: Bei Kontakt des Gesichts mit Körpersekret/-flüssigkeit
- Überschürze: Bei Kontakt des Körpers/der Arme mit Körpersekret/-flüssigkeit

Hustenregel (Personal und Patienten):

- Papiertaschentuch/Kosmetiktuch benutzen (nicht in die Hände husten/niesen)
- Nach Entsorgen des Taschentuchs hygienische Händedesinfektion
- Falls kein Papier(-Taschentuch) in der Nähe, in Ellenbeuge husten/niesen

Details siehe Richtlinie "[Standardmassnahmen](#)", Übersicht siehe "[Poster Standardmassnahmen](#)"

## Vor Operation/Eingriff

- Personal
  - Standardmassnahmen
- Einschleusen/Umbetten
  - Reguläres Vorgehen (Bettenschleuse/Umbettraum, bei Bedarf in der Anästhesievorbereitung, Eingriffsgsraum)
- Markierung Isolation
  - Rotes Türschild „Kontaktisolation“ (Vorbereitung/Operationssaal, Eingriffsraum)
- Bettenplatzierung
  - Bettenbahnhof/Vorraum (keine speziellen Massnahmen)

## Vorbereitung/Einleitung Anästhesie/Lagerung

- Verhalten Personal
  - Standardmassnahmen
- OP
  - Einleitung Anästhesie und Lagerung erfolgen direkt im OP-Saal oder in der Vorbereitung (situationsangepasst, z.B. Einleitung im Bett erforderlich)

## Während Operation/Eingriff

- Verhalten Personal
  - Standardmassnahmen
- Flächendesinfektion
  - Desinfektion von Gegenständen mit Patienten- und Personalkontakten, die während des Eingriffs aus dem OP/Eingriffsraum genommen werden

## Nach Operation/Eingriff

- Verhalten Personal
  - Standardmassnahmen
- Extubation
  - OP-Saal oder Vorbereitung
- Ausschleusen/Umbetten
  - Reguläres Vorgehen
- Verlegung unter Weiterführung der Kontaktisolation

## Flächendesinfektion, Instrumentenaufbereitung, Abfall/Wäsche

- OP-Saal/Eingriffsraum
  - Zwischenreinigung: Wischdesinfektion aller Gegenstände/Flächen mit Patienten-, und -Personalkontakten sowie sichtbar kontaminierter Gegenstände/Flächen
- Anästhesie
  - Wischdesinfektion aller Gegenstände/Flächen mit Patienten-, und -Personalkontakten sowie sichtbar kontaminierter Gegenstände/Flächen (Beatmungsgerät, Absaugsysteme, Anästhesiewagen, Boys)
- Aufbereitung Instrumente
  - Mehrwegutensilien reguläre Aufbereitung, siehe KSSG „[Aufbereitung Instrumente](#)“
- Einwegutensilien
  - Entsorgen (z.B. Beatmungsschläuche)
- Abfall/Wäsche
  - Es gelten die üblichen Arbeitsabläufe

## Mitgeltende Richtlinien

### Interne Richtlinien

- [Hygienische Massnahmen im OP-Bereich/-Trakt](#)
  - [Kontaktisolation](#)
  - [MRSA](#)
  - [Multiresistente gramnegative Keime \(MRGN\)](#)
-

Verantwortlicher Autor: Matthias Schlegel

Erstellt am: 23.07.2013

Letzte Änderung: 04.12.2018

Publizierte Version: 13.0.0

Gültig für:

- Thurklinik**  
(validiert am **04.12.2018** durch **Rolf Kuhn**)
- KSSG**  
(validiert am **04.12.2018** durch **Hygienekommission**)
- Spitalregion Fürstenland Toggenburg**  
(validiert am **04.12.2018** durch **Hygienekommission SRFT**)
- Spital Linth**  
(validiert am **04.12.2018** durch **Hygienekommission Spital Linth**)
- Spital Thurgau AG**  
(validiert am **04.12.2018** durch **Hygienerat STGAG**)
- Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland**  
(validiert am **04.12.2018** durch **Hygienekommission**)
- Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden**  
(validiert am **04.12.2018** durch **Rolf Kuhn**)
- Klinik Seeschau**  
(validiert am **04.12.2018** durch **Rolf Kuhn**)